



**N**exans  
**FICAP**

TABELA DE PREÇOS – AGOSTO 2010

[WWW.NEXANS.COM.BR](http://WWW.NEXANS.COM.BR)


## CABOS 0,6/1kV

### CABO VINIL FLEXÍVEL




Seção mm <sup>2</sup>	1 Cond. R\$/m	2 Cond. R\$/m	3 Cond. R\$/m	4 Cond. R\$/m
1,5	1,054	2,249	2,975	3,907
2,5	1,512	3,293	4,429	5,775
4	2,159	4,689	6,442	8,498
6	3,013	6,431	9,136	12,101
10	4,988	10,517	15,141	20,285
16	7,732	17,171	23,907	31,994
25	11,994	25,887	37,098	50,209
35	16,576	-	51,727	70,319
50	24,063	-	75,549	101,349
70	33,247	-	112,329	145,705
95	43,811	-	142,695	185,862
120	56,527	-	183,024	238,738
150	70,644	-	228,351	296,952
185	84,574	-	273,035	356,443
240	111,947	-	360,721	472,319
300	149,858	-	461,956	609,137

### CABO FITER FLEX



Seção mm <sup>2</sup>	1 Cond. R\$/m	2 Cond. R\$/m	3 Cond. R\$/m	4 Cond. R\$/m
1,5	1,046	2,236	2,969	3,887
2,5	1,497	3,273	4,418	5,738
4	2,139	4,672	6,429	8,444
6	2,988	6,417	9,060	12,027
10	4,936	10,526	15,079	20,160
16	7,661	17,135	23,858	31,896
25	11,907	20,967	37,021	50,106
35	16,492	-	51,516	70,176
50	23,740	-	75,241	100,936
70	33,044	-	111,869	144,810
95	43,452	-	141,671	185,099
120	56,063	-	181,901	238,249
150	70,135	-	226,947	296,040
185	83,878	-	271,356	355,345
240	111,256	-	358,130	468,936
300	148,776	-	459,109	607,259

### CABO AFITOX-F 1kV



Seção mm <sup>2</sup>	1 Cond. R\$/m	2 Cond. R\$/m	3 Cond. R\$/m	4 Cond. R\$/m
1,5	1,359	3,074	3,925	4,878
2,5	1,821	4,125	5,427	6,779
4	2,491	5,552	7,627	9,616
6	3,348	7,479	10,656	13,435
10	5,663	11,837	16,770	21,262
16	8,557	19,248	26,924	34,303
25	12,831	28,982	40,077	51,813
35	17,298	-	54,687	72,978
50	24,857	-	81,606	106,653
70	34,659	-	116,968	150,119
95	45,580	-	151,967	189,781
120	57,674	-	195,610	244,642
150	73,496	-	243,216	303,675
185	87,859	-	291,184	363,484
240	116,535	-	383,127	479,300
300	153,486	-	-	-

## CABOS 750V

### CABO CONDUFLEX 750V



Seção mm <sup>2</sup>	2 Cond. R\$/m	3 Cond. R\$/m	4 Cond. R\$/m
1	1,641	2,132	2,764
1,5	2,120	2,822	3,583
2,5	3,125	4,144	5,313
4	5,065	6,746	8,788
6	6,820	9,336	12,366
10	10,827	15,119	20,195

### CABO NOFLAM ANTICHAMA BWF FLEXÍVEL 750V



Seção mm <sup>2</sup>	R\$/m	Seção mm <sup>2</sup>	R\$/m
0,75	0,426	35	14,647
1	0,524	50	21,383
1,5	0,678	70	29,648
2,5	1,080	95	39,419
4	1,676	120	50,696
6	2,455	150	63,570
10	4,260	185	76,178
16	6,770	240	101,229
25	10,592	300	129,027

### CABO AFITOX-F 750V



Seção mm <sup>2</sup>	1 Cond. R\$/m
1,5	0,700
2,5	1,114
4	1,733
6	2,532

OUTRAS SEÇÕES SOB CONSULTA

OS PREÇOS NÃO INCLUEM O IVA – ST (Índice de Valor Adicional Setorial – Substituição Tributária)

### CABO CONTROLE 1kV

FICOM FLEXÍVEL  
 Sob consulta seção 1mm<sup>2</sup> 500V)



Nº de cond. Seção mm <sup>2</sup>	R\$/m	Nº de cond. Seção mm <sup>2</sup>	R\$/m
5 x 1,5	5,187	5 x 2,5	6,943
7 x 1,5	6,336	7 x 2,5	9,278
9 x 1,5	7,969	9 x 2,5	11,834
12 x 1,5	10,377	12 x 2,5	15,584
15 x 1,5	13,214	15 x 2,5	19,566
20 x 1,5	16,827	20 x 2,5	25,589
25 x 1,5	20,854	25 x 2,5	31,758

### CABO DE COBRE NU

CABO DE COBRE NU



Seção mm <sup>2</sup>	Nº de fios	R\$/m
10	7	4,630
16	7	6,578
25	7	9,492
35	7	13,640
50	7	19,568
70	7	27,557
95	7	37,541
120	19	53,008

### CORDÃO PARALELO 300V

CORDÃO PARALELO FLEXÍVEL 300V



Cond. x mm <sup>2</sup>	R\$/m
2x1	1,166
2x1,5	1,467
2x2,5	2,291
2x4	3,517

**OUTRAS  
 SEÇÕES  
 SOB  
 CONSULTA**

OS PREÇOS NÃO INCLUEM O IVA – ST (Índice de Valor Adicional Setorial – Substituição Tributária)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	Encordoamento	Isolação	Cobertura	Cores da Isolação	Embalagem	Norma
<b>Cabo NOFLAM ANTICHAMA BWF FLEXÍVEL 450/750 V</b>	Classe 5	PVC BWF	—	Até 6mm <sup>2</sup> : PT, BR, AZC, VD, VM, AZ, VD/AM, AM e CZ 10mm <sup>2</sup> e 16mm <sup>2</sup> : PT, BR, AZC, VM, VD/AM e VD 25mm <sup>2</sup> a 240mm <sup>2</sup> : PT, AZC e VD Acima de 240mm <sup>2</sup> : PT	Até 16mm <sup>2</sup> rolos 100m acima de 16mm <sup>2</sup> bobinas	NBR NM 247-3
<b>Cabo CONDUFLEX 450/750 V</b>	Classe 5	PVC BWF	PVC cor PT	2 Condutores: PT e AZC 3 Condutores PT, MA e AZC 4 Condutores PT, BR, MA, AZC	Até 4mm <sup>2</sup> rolos de 100m, seções acima em bobinas	NBR NM 247-5
<b>Cabo de Controle FICOM F 500 V (1mm<sup>2</sup>) e 1kV</b>	Classe 5	PVC	PVC cor PT	Veias na cor PT numeradas	Bobinas	NBR 7289
<b>Cordão Paralelo Flexível 300V</b>	Classe 5	PVC	—	—	Rolos de 100m	NBR NM 247-5
<b>Cabo VINIL FLEXÍVEL 0,6/1kV</b>	Classe 5	PVC	PVC cor PT Unipolares: Até 70mm <sup>2</sup> : PT, VD e AZC Acima 70mm <sup>2</sup> : PT Multipolares: PT	Até 6mm <sup>2</sup> : 1 Condutor: BR; 2 Condutores: PT e AZC 3 Condutores: PT, AZC e MA 4 Condutores: PT, MA, AZC, BR Acima de 6mm <sup>2</sup> : Veias BR numeradas.	Bobinas	NBR 7288
<b>Cabo de COBRE NU</b>	Classe 2-A	—	—	—	Bobinas	NBR 6524
<b>Cabo FITER FLEX 0,6/1kV</b>	Classe 5	HEPR	PVC cor PT <b>Unipolares:</b> Até 240 mm <sup>2</sup> : PT, VD e AZC Acima de 240 mm <sup>2</sup> : PT <b>Multipolares:</b> PT	Unipolar: Veia na cor PT 2 Condutores: PT, AZC 3 Condutores: PT, BR e AZC 4 Condutores: PT, BR, VM, AZC	Bobinas	NBR 7286
<b>Cabo AFITOX-F 750V</b>	Classe 5	HF* Termo-plástico	—	PT, BR, AZC, VM, VD, VD/AM	Rolos de 100m	NBR 13248
<b>Cabo AFITOX-F 0,6/1kV</b>	Classe 5	HF Termofixo	PVC cor PT <b>Unipolares:</b> Até 240 mm <sup>2</sup> : PT, VD e AZC Acima de 240 mm <sup>2</sup> : PT <b>Multipolares:</b> PT	Unipolar: PT, AZC, VD Multipolar: PT.	Bobinas	NBR 13248

**Código de Cores:**

**PT= Preto; BR= Branco; VM= Vermelho; AZ= Azul; AZC= Azul Claro; MA= Marrom; VD= Verde; AM= Amarelo; CZ= Cinza e VD/AM= Verde e Amarelo.**  
**Demais cores= Sob consulta**

**PVC = COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 70°C**  
**HEPR = BORRACHA ETILENOPROPILENO 90°C**  
**HF\* = COMPOSTO TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO (70°C)**  
**HF = COMPOSTO TERMOFIXO NÃO HALOGENADO (90°C)**

## CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

1. Os preços desta tabela são válidos para os produtos fabricados de acordo com as Normas da ABNT, nas cores e lances padronizados.
2. Os preços são para condições de entrega FOT - Fábrica. Para outras localidades o faturamento será acrescido do frete correspondente.
3. Os preços são à vista e estão com alíquota de ICMS inclusa.
4. Sobre os preços da presente tabela será aplicado o IPI com base na alíquota que estiver em vigor na data do faturamento.
5. Caso o pagamento não ocorra no prazo contratado, reservamos o direito de cobrar multa de 10%, mais juros de mora equivalente às taxas do mercado financeiro na época do pagamento, aplicados proporcionalmente ao número de dias de atraso.
6. Para os produtos acondicionados em bobinas de madeira, as mesmas serão faturadas em item específico, na mesma Nota Fiscal.
7. Os ensaios de rotina são efetuados segundo as Normas citadas. Todo e qualquer ensaio adicional exigido pelo cliente será objeto de acordo entre as partes e será cobrado do cliente ao preço que for estabelecido.
8. Os preços e demais condições desta tabela são orientativos, prevalecendo os que estiverem em vigor por ocasião do faturamento.

**REGIONAIS DE VENDAS**

**Brasília – DF**

Tel.: (61) 3591-6362  
Fax: (61) 3591-6362

**Suporte de Vendas**

Tel.: (11) 3048-0821  
Fax: (11) 3048-0801

Email: [vendas.co@nexans.com](mailto:vendas.co@nexans.com)

**Curitiba – PR**

Tel.: (41) 3013-6600  
Fax: (41) 3014-7344

Email: [vendas.pr@nexans.com](mailto:vendas.pr@nexans.com)

**Porto Alegre – RS**

Tel.: (51) 3338-5010  
Fax: (51) 3338-5010

**Suporte de Vendas**

Tel.: (11) 3048-0819  
Fax: (11) 3048-0801

Email: [vendas.rs@nexans.com](mailto:vendas.rs@nexans.com)

**Americana – SP**

Tel.: (19) 3471-8680  
Fax: (19) 3471-8685

Email: [vendas.so@nexans.com](mailto:vendas.so@nexans.com)

**São Paulo – SP**

**Distribuição**

Tel.: (11) 3048-0807

Email: [celso.pereira@nexans.com](mailto:celso.pereira@nexans.com)

**Suporte de Vendas**

Tel.: (11) 3048-0800

Fax: (11) 3048-0801 / 3048-0830

Email: [vendas.sp@nexans.com](mailto:vendas.sp@nexans.com)

**Recife – PE**

Tel.: (81) 3361-5217  
Fax: (81) 3361-5217

**Suporte de Vendas**

Tel.: (11) 3048-0837  
Fax: (11) 3048-0801

Email: [vendas.ne@nexans.com](mailto:vendas.ne@nexans.com)

**Salvador – BA**

Tel.: (71) 3362-2313  
Fax: (71) 3362-2313

**Suporte de Vendas**

Tel.: (11) 3048-0861  
Fax: (11) 3048-0801

Email: [vendas.ba@nexans.com](mailto:vendas.ba@nexans.com)

**Belo Horizonte – MG**

Tel.: (31) 3223-5076  
Fax: (31) 3223-5076

**Suporte de Vendas**

Tel.: (11) 3048-0870  
Fax: (11) 3048-0801

Email: [vendas.mg@nexans.com](mailto:vendas.mg@nexans.com)

**Rio de Janeiro – RJ**

Tel.: (21) 3362-7200  
Fax: (21) 3362-7282

Email: [vendas.rj@nexans.com](mailto:vendas.rj@nexans.com)

**São Paulo – SP**

**Indústria / Instaladores**

Tel.: (11) 3048-0811

Email: [julio.bertolin@nexans.com](mailto:julio.bertolin@nexans.com)

**Suporte de Vendas**

Tel.: (11) 3048-0800

Fax: (11) 3048-0801 / 3048-0830

Email: [vendas.sp@nexans.com](mailto:vendas.sp@nexans.com)

## AFITOX – Baixa emissão de fumaça e gases tóxicos

A mais nova geração de cabos elétricos não halogenados com alta performance em condições de incêndio. Os cabos AFITOX LSOH (Low Smoke Zero Halogen) são especialmente projetados para aplicações em áreas industriais, comerciais e residenciais.

Os cabos AFITOX correspondem à linha de produtos ecológicos da Nexans Ficap.



Livre de halogênio



Retardante ao fogo



Baixa emissão de fumaça



Baixa emissão de gases tóxicos



Baixo grau de acidez



Resistente ao fogo (AFITOX SM)

