



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR41017004

FORNECEDOR SOLICITANTE

NEXANS BRASIL S.A.

CNPJ: 31.860.364/0014-90

AV. CORONEL PHIDIAS TÁVORA, 100, PAVUNA, CEP: 021535-510 – RIO DE JANEIRO – RJ – BRASIL

FABRICANTE

NEXANS BRASIL S.A.

CNPJ: 31.860.364/0014-90

AV. CORONEL PHIDIAS TÁVORA, 100, PAVUNA, CEP: 021535-510 – RIO DE JANEIRO – RJ – BRASIL

O Bureau Veritas Certification certifica que o Produto constante no item escopo de fornecimento abaixo especificado, foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos dos documentos de referência.

Documento de Referência

ABNT NBR 13248:2014, Portaria nº 131 de 23/03/2022 do INMETRO.

Escopo de fornecimento

FIOS, CABOS E CORDÕES FLEXÍVEIS ELÉTRICOS.

Família: Cabo flexível de potência, isolamento em composto termofixo EPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV; conforme item 1.n, do anexo específico E, da Portaria INMETRO nº 131/2022

Seções: 1x1,5mm² a 1x500mm²; 2x1,5 a 2x300mm², 3x1,5 a 3x300mm² e 4x1,5 a 4x240mm² e 5x1,5 a 5x95mm²

Data de Início da certificação: **13 DE DEZEMBRO DE 2023.**

Data da validade da certificação: **12 DE DEZEMBRO DE 2028.**

Este Certificado de Conformidade foi emitido segundo modelo de certificação 5 e é válido somente acompanhado das páginas de 1 a 9. A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do Bureau Veritas Certification e previstas no RAC específico.

Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Número do contrato: **6129521**

Certificado desde: **13 DE DEZEMBRO DE 2021.**

Bruno Bomtorim Moreira

Gerente Técnico de Certificação de Produtos

Bureau Veritas Certification
Rua Piaui, 435, Santa Paula
Cep: 09541-150, São Caetano do Sul, SP, Brasil
www.bureauveritascertification.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2402271143004

Certificação
de Produtos



OCF 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR41017004

Lista de Produtos

| Marca(s) | Modelo (Designação Comercial do Modelo) | Descrição (Descrição Técnica do Modelo) | Código de Barras |
|----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 1 x 1,5 mm ² | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 43.3 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 1 x 2,5 mm ² | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 57.5 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 1 x 4 mm ² | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 73.9 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 1 x 6 mm ² | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 94.8 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 1 x 10 mm ² | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 141.8 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 1 x 16 mm ² | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 200.1 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 1 x 25 mm ² | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 299.1 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 1 x 35 mm ² | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 395.6 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 1 x 50 mm ² | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 547.9 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 1 x 70 mm ² | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 747.4 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 1 x 95 mm ² | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 980.7 kg | Não Aplicável |



BUREAU VERITAS
2402271143004

Bureau Veritas Certification
Rua Piauí, 435, Santa Paula
Cep: 09541-150, São Caetano do Sul, SP, Brasil
www.bureauveritascertification.com.br



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR41017004

| Marca(s) | Modelo (Designação Comercial do Modelo) | Descrição (Descrição Técnica do Modelo) | Código de Barras |
|----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 1 x 120 mm2 | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça – Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 1222 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 1 x 150 mm2 | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça – Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 1516 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 1 x 185 mm2 | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça – Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 1827 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 1 x 240 mm2 | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça – Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 2392 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 1 x 300 mm2 | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça – Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 2922 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 1 x 400 mm2 | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça – Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 3873 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 1 x 500 mm2 | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça – Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 4870 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 2 x 1,5 mm2 | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça – Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 90.92 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 2 x 2,5 mm2 | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça – Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 125.9 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 2 x 4 mm2 | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça – Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 166.8 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 2 x 6 mm2 | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça – Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 218.7 kg | Não Aplicável |



BUREAU VERITAS
2402271143004

Bureau Veritas Certification
Rua Piauí, 435, Santa Paula
Cep: 09541-150, São Caetano do Sul, SP, Brasil
www.bureauveritascertification.com.br





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR41017004

| Marca(s) | Modelo (Designação Comercial do Modelo) | Descrição (Descrição Técnica do Modelo) | Código de Barras |
|----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 2 x 10 mm ² | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 329.5 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 2 x 16 mm ² | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 466.5 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 2 x 25 mm ² | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 711.2 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 2 x 35 mm ² | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 956.5 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 2 x 50 mm ² | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 1218 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 2 x 70 mm ² | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 1698 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 2 x 95 mm ² | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 2364 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 2 x 120 mm ² | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 2952 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 2 x 150 mm ² | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 3659 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 2 x 185 mm ² | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 4480 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 2 x 240 mm ² | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 5839 kg | Não Aplicável |



BUREAU VERITAS
2402271143004

Bureau Veritas Certification
Rua Piauí, 435, Santa Paula
Cep: 09541-150, São Caetano do Sul, SP, Brasil
www.bureauveritascertification.com.br





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR41017004

| Marca(s) | Modelo (Designação Comercial do Modelo) | Descrição (Descrição Técnica do Modelo) | Código de Barras |
|----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 2 x 300 mm ² | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 7188 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 3 x 1,5 mm ² | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 106.5 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 3 x 2,5 mm ² | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 149.9 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 3 x 4 mm ² | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 202.6 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 3 x 6 mm ² | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 270.2 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 3 x 10 mm ² | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 405.2 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 3 x 16 mm ² | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 600.1 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 3 x 25 mm ² | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 914.4 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 3 x 35 mm ² | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 1238 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 3 x 50 mm ² | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 1651 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 3 x 70 mm ² | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 2297 kg | Não Aplicável |

Para confirmar a autenticidade desse documento acesse <https://bureauveritas.3dds.digital/check/192205220762359102>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



BUREAU VERITAS
2402271143004

Bureau Veritas Certification
Rua Piauí, 435, Santa Paula
Cep: 09541-150, São Caetano do Sul, SP, Brasil
www.bureauveritascertification.com.br





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR41017004

| Marca(s) | Modelo (Designação Comercial do Modelo) | Descrição (Descrição Técnica do Modelo) | Código de Barras |
|----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 3 x 95 mm2 | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça – Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 3033 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 3 x 120 mm2 | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça – Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 3842 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 3 x 150 mm2 | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça – Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 4787 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 3 x 180 mm2 | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça – Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 5839 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 3 x 240 mm2 | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça – Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 7502 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 3 x 300 mm2 | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça – Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 9717 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 4 x 1,5 mm2 | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça – Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 132.5 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 4 x 2,5 mm2 | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça – Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 180.7 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 4 x 4 mm2 | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça – Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 247.4 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 4 x 6 mm2 | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça – Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 339.5 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 4 x 10 mm2 | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça – Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 531.2 kg | Não Aplicável |

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar a autenticidade desse documento acesse <https://bureauveritas.3dds.digital/check/192205220762359102>



BUREAU VERITAS
2402271143004

Bureau Veritas Certification
Rua Piauí, 435, Santa Paula
Cep: 09541-150, São Caetano do Sul, SP, Brasil
www.bureauveritascertification.com.br



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR41017004

| Marca(s) | Modelo (Designação Comercial do Modelo) | Descrição (Descrição Técnica do Modelo) | Código de Barras |
|----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 4 x 16 mm ² | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 759.3 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 4 x 25 mm ² | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 1166 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 4 x 35 mm ² | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 1570 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 4 x 50 mm ² | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 2170 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 4 x 70 mm ² | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 2999 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 4 x 95 mm ² | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 3973 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 4 x 120 mm ² | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 5049 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 4 x 150 mm ² | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 6324 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 4 x 185 mm ² | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 7589 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 4 x 240 mm ² | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 10063 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 5 x 1,5 mm ² | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 162.0 kg | Não Aplicável |



BUREAU VERITAS
2402271143004

Bureau Veritas Certification
Rua Piauí, 435, Santa Paula
Cep: 09541-150, São Caetano do Sul, SP, Brasil
www.bureauveritascertification.com.br





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR41017004

| Marca(s) | Modelo (Designação Comercial do Modelo) | Descrição (Descrição Técnica do Modelo) | Código de Barras |
|----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 5 x 2,5 mm2 | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 221.2 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 5 x 4 mm2 | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 312.2 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 5 x 6 mm2 | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 417.1 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 5 x 10 mm2 | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 600.7 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 5 x 16 mm2 | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 891.2 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 5 x 25 mm2 | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 1366 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 5 x 35 mm2 | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 1847 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 5 x 50 mm2 | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 2634 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 5 x 70 mm2 | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 3656 kg | Não Aplicável |
| Nexans | HEPR-SHF1 0.6/1 kV Seção: 5 x 95 mm2 | NBR 13248 - Cabo flexível de potência 0,6/1kV - COBRE/HEPR/SHF1 - com isolamento e cobertura extrudada não-halogenada com baixa emissão de fumaça - Classe 5 - Comprimento 1000 m / massa bruta 4758 kg | Não Aplicável |

Documentação Técnica

Bureau Veritas Certification
Rua Piauí, 435, Santa Paula
Cep: 09541-150, São Caetano do Sul, SP, Brasil
www.bureauveritascertification.com.br



BUREAU VERITAS
2402271143004





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR41017004

Auditoria no fabricante realizada em: 10/10/2023

Relatórios de Ensaio: 12481123-1 e 12491123-1 de 08/01/2024 emitidos pelo Lab System – CRL-0154

Histórico

| Data de emissão | Descrição |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 27/02/2024 | Rev. 00 – Recertificação do certificado BR32941006. |



**BUREAU
VERITAS**
2402271143004

Bureau Veritas Certification
Rua Piauí, 435, Santa Paula
Cep: 09541-150, São Caetano do Sul, SP, Brasil
www.bureauveritascertification.com.br

Certificação
de Produtos



OCP 0018